

## Dianthus

In Saatmischungen wird anstelle von *Dianthus carthusianorum* manchmal leider auch *Dianthus giganteus* verwendet. Hier die Unterscheidung gemäss Flora Helvetica:

- 1 Pflanze 30-45 cm hoch, untere Stängelblätter meist nur 2 mm breit.  
Kelchschuppen stumpf oder gestutzt, plötzlich in eine kurze Stachelspitze  
zusammengezogen. .... ***D. carthusianorum*** L.
- Pflanze 40-100 cm hoch, untere Stängelblätter 3-6 mm breit, Kelchschuppen  
allmählich in die Spitze verschmälert, oft bläulich bereift. .... ***D. giganteus*** d'Urv.


## Malva

Von *Malva sylvestris* wird die sehr ähnliche *Malva sylvestris* subsp. *mauritiana* abgetrennt, die oft in Gärten kultiviert wird und von dort verwildert.


- 1 Stängel aufsteigend, Blüten hellrosa, Blatt deutl. 5-7lappig  
..... ***M. sylvestris* subsp. *sylvestris***
- Stängel aufrecht, Blüten dunkelrosa, Blatt schwach 5lappig  
..... ***M. sylvestris* subsp. *mauritiana***

Auch die einheimische *Malva neglecta* kann mit ähnlichen Adventivarten verwechselt werden:


- 1 Blütenblätter etwa doppelt so lang wie die Kelchblätter, Früchte dicht behaart  
..... ***M. neglecta*** L.
- Blütenblätter etwa so lang wie die Kelchblätter, Früchte runzelig, aber  
fast kahl.....2
- 3 Kelchblätter 1 mm lang bewimpert..... ***M. pusilla*** Smith.
- Kelchblätter kahl oder mit vereinzelt, bis 0,5 mm langen Haaren  
..... ***M. parviflora*** Smith.



*M. neglecta*



*M. pusilla*



*M. parviflora*

Quellen Texte/Abb.: Original S. Eggenberg