

Artenliste Gemeinde Blumenstein

Potentiel invasiver Neophyten
 Invasive Neophyten
 Rote Listen Art

1-10 Fundmeldungen
 10-30 Fundmeldungen
 >30 Fundmeldungen

Total 15647 Fundmeldungen
Total 1234 Arten

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Abies alba</i> Mill.	Tanne	LC	<i>Alchemilla reniformis</i> Buser		LC
<i>Acanthus mollis</i> L.	Akanthus		<i>Alchemilla sericoneura</i> Buser		LC
<i>Acer campestre</i> L.	Feld-Ahorn	LC	<i>Alchemilla splendens</i> aggr.	Glänzender Frauenmantel	LC
<i>Acer opalus</i> Mill.	Schneeballblättriger Ahorn	LC	<i>Alchemilla straminea</i> Buser		LC
<i>Acer platanoides</i> L.	Spitz-Ahorn	LC	<i>Alchemilla subcrenata</i> Buser		LC
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Berg-Ahorn	LC	<i>Alchemilla tenuis</i> Buser		LC
<i>Achillea millefolium</i> aggr.	Wiesen-Schafgarbe	LC	<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	LC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Gewöhnliche Wiesen-	LC	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.)	Knoblauchhederich	LC
<i>Achillea millefolium</i> L. subsp.			<i>Allium carinatum</i> L.	Gekielter Lauch	NT
<i>Achillea nobilis</i> L.	Edle Schafgarbe	NT	<i>Allium carinatum</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Gekielter	NT
<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench	Alpen-Steinquendel	LC	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ross-Lauch	LC
<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Gelber Eisenhut	LC	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Schnittlauch	LC
<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp.	Gewöhnlicher Gelb-Eisenhut	LC	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Kugelköpfiger Lauch	LC
<i>Aconitum napellus</i> L.	Blauer Eisenhut	LC	<i>Allium ursinum</i> L.	Bärlauch	LC
<i>Aconitum napellus</i> subsp.	Gewöhnlicher Blau-Eisenhut	LC	<i>Allium victorialis</i> L.	Allermannsharnisch	LC
<i>Aconitum napellus</i> subsp. vulgare	Dichtblütiger Blau-Eisenhut	LC	<i>Allium vineale</i> L.	Weinberg-Lauch	LC
<i>Aconitum variegatum</i> L.	Gescheckter Eisenhut	LC	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Schwarz-Erle	LC
<i>Actaea spicata</i> L.	Christophskraut	LC	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Grau-Erle	LC
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.	Grauer Alpendost	LC	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	Grün-Erle	LC
<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff &	Kahler Alpendost	LC	<i>Alopecurus alpinus</i> Vill.		
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Bisamkraut	LC	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Acker-Fuchsschwanz	LC
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Geissfuss	LC	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Wiesen-Fuchsschwanz	LC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Roskastanie		<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Kelch-Steinkraut	LC
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Hundspetersilie	LC	<i>Amaranthus blitum</i> aggr.	Bläulicher Amarant	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Kleiner Odermennig	LC	<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline &	Ausgerandeter Amarant	
<i>Agrostis alpina</i> Scop.	Alpen-Straussgras	LC	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Zurückgekrümmter Amarant	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Haar-Straussgras	LC	<i>Ammi majus</i> L.	Knorpelmöhre	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Riesen-Straussgras	LC	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Bischofskraut	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Kriechendes Straussgras	LC	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Spitzorchis	NT
<i>Ajuga reptans</i> L.	Kriechender Günsel	LC	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.	Schweizer Mannsschild	LC
<i>Alchemilla acutiloba</i> Opiz		LC	<i>Androsace lactea</i> L.	Milchweisser Mannsschild	NT
<i>Alchemilla alpigena</i> Hegi		LC	<i>Anemone narcissiflora</i> L.	Narzissen-Windröschen	LC
<i>Alchemilla alpina</i> aggr.	Alpen-Frauenmantel	LC	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Busch-Windröschen	LC
<i>Alchemilla alpina</i> L.		LC	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Gelbes Windröschen	LC
<i>Alchemilla chirophylla</i> Buser		LC	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wilde Brustwurz	LC
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Verwachsener Frauenmantel	LC	<i>Angelica sylvestris</i> L. subsp.		
<i>Alchemilla conjuncta superaggr.</i>			<i>Angelica sylvestris</i> subsp.		
<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	Lederblättriger Frauenmantel	LC	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gemeines Katzenpfötchen	LC
<i>Alchemilla coriacea</i> Buser		LC	<i>Anthoxanthum alpinum</i> Á. Löve &	Alpen-Ruchgras	LC
<i>Alchemilla crinita</i> Buser		LC	<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Alchemilla decumbens</i> aggr.	Niederliegender	LC	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Duftendes Ruchgras	LC
<i>Alchemilla decumbens</i> Buser		LC	<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.)	Glänzender Kerbel	LC
<i>Alchemilla demissa</i> aggr.	Niedergestreckter	LC	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel	LC
<i>Alchemilla fissa</i> aggr.	Geschlitzter Frauenmantel	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Echter Wundklee	LC
<i>Alchemilla fissa</i> Günther &		LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp.	Alpen-Wundklee	LC
<i>Alchemilla glabra</i> aggr.	Kahler Frauenmantel	LC	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp.	Karpaten-Wundklee	LC
<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.		LC	<i>Antirrhinum majus</i> L.	Garten-Löwenmaul	
<i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L.		LC	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.	Acker-Windhalm	LC
<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	Bastard-Frauenmantel	LC	<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.	Hainlattich	LC
<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.	Weicher Frauenmantel		<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch	Dunkle Akelei	LC
<i>Alchemilla monticola</i> Opiz		DD	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Gemeine Akelei	LC
<i>Alchemilla obtusa</i> Buser		LC	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Schotenkresse	LC
<i>Alchemilla othmarii</i> Buser		LC	<i>Arabis alpina</i> L.	Alpen-Gänsekresse	LC
<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.	Gefalteter Frauenmantel	LC	<i>Arabis alpina</i> L. subsp. alpina	Gewöhnliche Alpen-	

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Arabis ciliata</i> Clairv.	Bewimperte Gänsekresse	LC	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host)	Felsen-Zwenke	LC
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Gewöhnliche Rauhaar-	LC	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.)	Wald-Zwenke	LC
<i>Arabis hirsuta</i> aggr.	Rauhaarige Gänsekresse	LC	<i>Briza media</i> L.	Mittleres Zittergras	LC
<i>Arctium lappa</i> L.	Grosse Klette	LC	<i>Bromus arvensis</i> L.	Acker-Trespe	VU
<i>Arctium minus</i> Bernh.	Kleine Klette	LC	<i>Bromus benekenii</i> (Lange)	Benekens Trespe	LC
<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spreng	Alpen-Bärentraube	LC	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Aufrechte Trespe	LC
<i>Arenaria ciliata</i> aggr.	Bewimpertes Sandkraut	LC	<i>Bromus erectus</i> Huds. subsp.	Gewöhnliche Aufrechte	LC
<i>Arenaria ciliata</i> L.	Wimper-Sandkraut		<i>Bromus grossus</i> DC.	Dicke Trespe	CR
<i>Arenaria ciliata</i> subsp. <i>bernensis</i>	Berner Wimper-Sandkraut	NT	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Gersten-Trespe	LC
<i>Arenaria multicaulis</i> L.	Vielstängeliges Wimper-	LC	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Grannenlose Trespe	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	Quendelblättriges Sandkraut	LC	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Ästige Trespe	LC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Gewöhnliches	LC	<i>Bromus sterilis</i> L.	Taube Trespe	LC
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Echte Osterluzei	EN	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.	Kaukasusvergissmeinnicht	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.	Französisches Raygras	LC	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Schmetterlingsstrauch	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J.			<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	Hahnenfuss-Hasenohr	LC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Gemeiner Beifuss	LC	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	Gewöhnliches Hahnenfuss-	LC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gemeiner Aronstab	LC	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Land-Reitgras	LC
<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald	Wald-Geissbart	LC	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.)	Berg-Reitgras	LC
<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	Braungrünstieliger	NT	<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J.	Wolliges Reitgras	LC
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauerraute	LC	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Besenheide	LC
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Braunstieliger Streifenfarn	LC	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpf-Dotterblume	LC
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp.	Tetraploider Braunstieliger		<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	Echte Zaunwinde	LC
<i>Asplenium viride</i> Huds.	Grünstieliger Streifenfarn	LC	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.	Wald-Zaunwinde	
<i>Aster alpinus</i> L.	Alpen-Aster	LC	<i>Campanula barbata</i> L.	Bärtige Glockenblume	LC
<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.	Alpenmasslieb	LC	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Niedliche Glockenblume	LC
<i>Astragalus alpinus</i> L.	Alpen-Tragant	LC	<i>Campanula glomerata</i> L.	Knäuelblütige Glockenblume	LC
<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	Südlicher Tragant	LC	<i>Campanula glomerata</i> L. subsp.	Gewöhnliche Knäuel-	LC
<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	Gletscherlinse	LC	<i>Campanula rhomboidalis</i> L.	Rautenblättrige	LC
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Süsser Tragant	LC	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Rundblättrige Glockenblume	LC
<i>Astragalus onobrychis</i> L.	Esparetten-Tragant	LC	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Scheuchzers Glockenblume	LC
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	Alpenlinse	LC	<i>Campanula thyrsoides</i> L.	Straussblütige	LC
<i>Astrantia major</i> L.	Grosse Sterndolde	LC	<i>Campanula trachelium</i> L.	Nesselblättrige	LC
<i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>major</i>			<i>Cannabis sativa</i> L.	Hanf	
<i>Astrantia minor</i> L.	Kleine Sterndolde	LC	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.)	Gemeines Hirtentäschel	LC
<i>Athamanta cretensis</i> L.	Augenwurz	LC	<i>Cardamine amara</i> L.	Bitteres Schaumkraut	LC
<i>Athyrium distentifolium</i> Opiz	Gebirgs-Frauenfarn	LC	<i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	Wald-Schaumkraut	LC
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Wald-Frauenfarn	LC	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Wald-Schaumkraut	
<i>Atropa bella-donna</i> L.	Tollkirsche	LC	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Vielstängeliges Schaumkraut	LC
<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.	Blaukissen		<i>Cardamine impatiens</i> L.	Spring-Schaumkraut	LC
<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.	Felsen-Steinkraut		<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.)	Fingerblättrige Zahnwurz	LC
<i>Avena sativa</i> L.	Saat-Hafer		<i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Wiesen-Schaumkraut	LC
<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer	Draht-Schmiele	LC	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Mittlere Winterkresse	LC	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.	Pfeilkresse	
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Frühlings-Winterkresse		<i>Carduus acanthoides</i> L.	Weg-Distel	CR
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	Gemeine Winterkresse	LC	<i>Carduus crispus</i> L.	Krause Distel	LC
<i>Bartsia alpina</i> L.	Alpenhelm	LC	<i>Carduus defloratus</i> L.	Berg-Distel	LC
<i>Bellis perennis</i> L.	Gänseblümchen	LC	<i>Carduus defloratus</i> L. subsp.	Gewöhnliche Berg-Distel	LC
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Gemeine Berberitze	LC	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Kletten-Distel	LC
<i>Betula pendula</i> aggr.	Hänge-Birke		<i>Carex acuta</i> L.	Schlanke Segge	LC
<i>Betula pendula</i> Roth	Hänge-Birke	LC	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Scharfkantige Segge	LC
<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Moor-Birke	LC	<i>Carex alba</i> Scop.	Weisse Segge	LC
<i>Biscutella laevigata</i> L.	Glattes Brillenschötchen	LC	<i>Carex atrata</i> L.	Trauer-Segge	LC
<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp.	Glattes Brillenschötchen		<i>Carex brizoides</i> L.	Zittergras-Segge	LC
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Rippenfarn	LC	<i>Carex canescens</i> L.	Graue Segge	LC
<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link	Zusammengedrückte	LC	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	Frühlings-Segge	LC
<i>Borago officinalis</i> L.	Borretsch		<i>Carex davalliana</i> Sm.	Davalls Segge	LC
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Echte Mondraute	LC	<i>Carex digitata</i> L.	Finger-Segge	LC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.	Fieder-Zwenke		<i>Carex echinata</i> Murray	Igelfrüchtige Segge	LC
<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.	Fieder-Zwenke	LC	<i>Carex elata</i> All.	Steife Segge	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Carex ferruginea</i> Scop.	Rost-Segge	LC	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange		
<i>Carex firma</i> Host	Polster-Segge	LC	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Gelbfrüchtiger Kälberkropf	LC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Schlaffe Segge	LC	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	LC
<i>Carex flava</i> aggr.	Gelbe Segge	LC	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Gewöhnlicher Gebirgs-	LC
<i>Carex flava</i> L.	Gewöhnliche Gelbe Segge	LC	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W. D. J.	Villars Gebirgs-Kälberkropf	LC
<i>Carex hirta</i> L.	Behaarte Segge	LC	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	Zwergorchis	LC
<i>Carex hostiana</i> DC.	Saum-Segge	LC	<i>Chelidonium majus</i> L.	Schöllkraut	LC
<i>Carex humilis</i> Leyss.	Niedrige Segge	LC	<i>Chenopodium album</i> aggr.	Weisser Gänsefuss	
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Kleinfrüchtige Gelbe Segge	LC	<i>Chenopodium album</i> L.	Weisser Gänsefuss	LC
<i>Carex leporina</i> L.	Hasenpfoten-Segge	LC	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Guter Heinrich	LC
<i>Carex montana</i> L.	Berg-Segge	LC	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Vielsamiger Gänsefuss	LC
<i>Carex muricata</i> aggr.	Stachel-Segge	LC	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Wechselblättriges Milzkraut	LC
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Braune Segge	LC	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.	Alpen-Milchlattich	LC
<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Vogelfuss-Segge	LC	<i>Cichorium intybus</i> L.	Wegwarte	LC
<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz	Pairas Stachel-Segge	LC	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Grosses Hexenkraut	LC
<i>Carex pallescens</i> L.	Bleiche Segge	LC	<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Stängellose Kratzdistel	LC
<i>Carex panicea</i> L.	Hirsens-Segge	LC	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel	LC
<i>Carex paniculata</i> L.	Rispen-Segge	LC	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel	LC
<i>Carex parviflora</i> Host	Kleine Trauer-Segge	LC	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wollköpfige Kratzdistel	
<i>Carex pendula</i> Huds.	Hänge-Segge	LC	<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill		
<i>Carex pendula</i> subsp. <i>agastachys</i>			<i>Cirsium montanum</i> (Willd.)	Berg-Kratzdistel	DD
<i>Carex pilulifera</i> L.	Pillen-Segge	LC	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Kohldistel	LC
<i>Carex remota</i> L.	Lockerährige Segge	LC	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel	LC
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Schnabel-Segge	LC	<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.	Alpen-Kratzdistel	LC
<i>Carex sempervirens</i> Vill.	Immergrüne Segge	LC	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Gemeine Kratzdistel	LC
<i>Carex spicata</i> Huds.	Dichtährige Stachel-Segge	LC	<i>Clematis vitalba</i> L.	Gemeine Waldrebe	LC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Wald-Segge	LC	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Wirbeldost	LC
<i>Carex tomentosa</i> L.	Filz-Segge	NT	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	Grüne Hohlzunge	LC
<i>Carlina acaulis</i> L.		LC	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Herbst-Zeitlose	LC
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i>	Silberdistel		<i>Consolida regalis</i> Gray	Acker-Rittersporn	VU
<i>Carlina vulgaris</i> aggr.	Golddistel	LC	<i>Convallaria majalis</i> L.	Maiglöckchen	LC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Gewöhnliche Golddistel	LC	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Acker-Winde	LC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Hagebuche	LC	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Kanadisches Berufkraut	
<i>Carum carvi</i> L.	Kümmel	LC	<i>Cornus mas</i> L.	Kornelkirsche	LC
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Kornblume	NT	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Hartriegel	LC
<i>Centaurea jacea</i> aggr.	Wiesen-Flockenblume		<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp.	Blutroter Hartriegel	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Wiesen-Flockenblume	LC	<i>Cornus sericea</i> L.	Seidiger Hornstrauch	
<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Gewöhnliche Wiesen-	LC	<i>Coronilla minima</i> L.	Kleine Kronwicke	VU
<i>Centaurea jacea</i> subsp.	Schmalblättrige Wiesen-	NT	<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.	Scheiden-Kronwicke	LC
<i>Centaurea montana</i> L.	Berg-Flockenblume	LC	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. &	Hohlknolliger Lerchensporn	LC
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Skabiosen-Flockenblume	LC	<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.	Gelber Lerchensporn	LC
<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp.	Gewöhnliche Skabiosen-	LC	<i>Corylus avellana</i> L.	Haselstrauch	LC
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Rote Spornblume		<i>Corylus maxima</i> Mill.	Lambertshasel	
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Weisses Waldvögelein	LC	<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois	Blasige Steinmispel	
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.)	Langblättriges Waldvögelein	LC	<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K.	Teppich-Steinmispel	
<i>Cerastium alpinum</i> L.	Alpen-Hornkraut	LC	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E. Pritz.	Diels' Steinmispel	
<i>Cerastium arvense</i> L.	Acker-Hornkraut	LC	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder &	Spreizende Steinmispel	
<i>Cerastium arvense</i> subsp.	Aufrechtes Acker-Hornkraut	LC	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.	Korallenstrauch	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Kleinblütiges Hornkraut	LC	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	Kahle Steinmispel	LC
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Gewöhnliches Kleinblütiges	LC	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Zweigfelliger Weissdorn	LC
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Gemeines Hornkraut	LC	<i>Crataegus monogyna</i> aggr.	Eingriffeliger Weissdorn	LC
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Quell-Hornkraut	LC	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Eingriffeliger Weissdorn	LC
<i>Cerastium fontanum</i> subsp.	Gewöhnliches Hornkraut	LC	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Gold-Pippau	LC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Knäuel-Hornkraut	LC	<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau	LC
<i>Cerastium pumilum</i> aggr.	Niedriges Hornkraut	NT	<i>Crepis capillaris</i> Wallr.	Kleinköpfiger Pippau	LC
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Sand-Hornkraut	LC	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.	Grossköpfiger Pippau	LC
<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Filziges Hornkraut		<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau	LC
<i>Cerintho glabra</i> Mill.	Alpen-Wachsblume	LC	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter	Pyrenäen-Pippau	LC
<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	Kleines Leinkraut	LC	<i>Crepis vesicaria</i> L.	Blasen-Pippau	

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Crocus albiflorus</i> Kit.	Frühlings-Krokus	LC	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Drüsenstängeliges	
<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.	Tommasinis Krokus		<i>Epilobium collinum</i> C. C. Gmel.	Hügel-Weidenröschen	LC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Behaartes Kreuzlabkraut	LC	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Zottiges Weidenröschen	LC
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Quendel-Seide	LC	<i>Epilobium montanum</i> L.	Berg-Weidenröschen	LC
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp.	Gewöhnliche Quendel-Seide		<i>Epilobium palustre</i> L.	Sumpf-Weidenröschen	LC
<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn. &	Zimbelkraut	LC	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Kleinblütiges Weidenröschen	LC
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Wiesen-Kammgras	LC	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Rosenrotes Weidenröschen	LC
<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.	Alpen-Blasenfarn	LC	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Vierkantiges Weidenröschen	LC
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Zerbrechlicher Blasenfarn	LC	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp.	Gewöhnliches Vierkantiges	LC
<i>Cystopteris fragilis</i> aggr.	Zerbrechlicher Blasenfarn		<i>Epipactis atrorubens</i> Besser	Braunrote Stendelwurz	LC
<i>Cystopteris montana</i> (Lam.)	Berg-Blasenfarn	LC	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Gewöhnliche Breitblättrige	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Wiesen-Knäuelgras	LC	<i>Epipactis helleborine</i> aggr.	Breitblättrige Stendelwurz	LC
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp.			<i>Equisetum arvense</i> L.	Acker-Schachtelhalm	LC
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Gefleckte Fingerwurz	LC	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Schlamm-Schachtelhalm	LC
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Gewöhnliche Gefleckte	VU	<i>Equisetum palustre</i> L.	Sumpf-Schachtelhalm	LC
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp.	Fuchs' Gefleckte Fingerwurz	LC	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	Wiesen-Schachtelhalm	LC
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F.	Breitblättrige Fingerwurz	LC	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	Wald-Schachtelhalm	LC
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Dreizahn	LC	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Riesen-Schachtelhalm	LC
<i>Daphne alpina</i> L.	Alpen-Seidelbast	NT	<i>Eragrostis minor</i> Host	Kleines Liebesgras	LC
<i>Daphne mezereum</i> L.	Echter Seidelbast	LC	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	Behaartes Liebesgras	LC
<i>Daucus carota</i> L.	Wilde Möhre	LC	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Winterling	LC
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.	Rasen-Schmiele	LC	<i>Erica carnea</i> L.	Schneeheide	LC
<i>Dianthus armeria</i> L.	Rauhe Nelke	LC	<i>Erigeron acris</i> L.	Scharfes Berufkraut	LC
<i>Dianthus barbatus</i> L.	Bart-Nelke		<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Einjähriges Berufkraut	
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Kartäuser-Nelke	LC	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp.	Gewöhnliches Einjähriges	
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Garten-Nelke		<i>Erigeron glabratus</i> Bluff &	Vielgestaltiges Berufkraut	LC
<i>Dianthus deltoides</i> L.	Heide-Nelke	VU	<i>Erinus alpinus</i> L.	Leberbalsam	LC
<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.	Grenobler Nelke	VU	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.	Schmalblättriges Wollgras	LC
<i>Dianthus superbus</i> L.	Pracht-Nelke	LC	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Breitblättriges Wollgras	LC
<i>Dianthus superbus</i> subsp.	Alpen-Pracht-Nelke	LC	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	Scheiden-Wollgras	NT
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	Stein-Nelke	LC	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Gemeiner Reiherschnabel	LC
<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Glattspelzen-Fingerhirse		<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	Frühes Frühlings-	LC
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.)	Fadenhirse		<i>Erophila verna</i> (L.) DC.	Gewöhnliches Frühlings-	LC
<i>Digitaria ischaemum</i> aggr.	Fadenhirse	LC	<i>Erophila verna</i> aggr.	Frühlings-Hungerblümchen	LC
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Bluthirse		<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E	Französische Rampe	LC
<i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	Bluthirse	LC	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.)	Brunnenkressenblättrige	LC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Wilde Karde	LC	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Gemeines Pfaffenhütchen	LC
<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Schlitzblättrige Karde	LC	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Wasserdost	LC
<i>Doronicum columnae</i> Ten.	Herzblättrige Gämswurz		<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Zypressenblättrige	LC
<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.	Grossköpfige Gämswurz	LC	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Süsse Wolfsmilch	LC
<i>Draba aizoides</i> L.	Immergrünes	LC	<i>Euphorbia exigua</i> L.	Kleine Wolfsmilch	NT
<i>Dryas octopetala</i> L.	Silberwurz	LC	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Sonnenwend-Wolfsmilch	LC
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-	Schuppiger Wurmfarne	LC	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Kreuzblättrige Wolfsmilch	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P.	Dorniger Wurmfarne	LC	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Gefleckte Wolfsmilch	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.	Breiter Wurmfarne	LC	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Garten-Wolfsmilch	LC
<i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	Breiter Wurmfarne		<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Breitblättrige Wolfsmilch	LC
<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl)	Alpen-Wurmfarne	LC	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Hingestreckte Wolfsmilch	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Echter Wurmfarne	LC	<i>Euphorbia stricta</i> L.	Steife Wolfsmilch	LC
<i>Dryopteris villarii</i> (Bellardi) Schinz	Villars' Wurmfarne	LC	<i>Euphrasia alpina</i> Lam.	Alpen-Augentrost	LC
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.	Hühnerhirse	LC	<i>Euphrasia minima</i> Schleich.	Zwerg-Augentrost	LC
<i>Echium vulgare</i> L.	Gemeiner Natterkopf	LC	<i>Euphrasia picta</i> subsp. <i>arguta</i> (F.	Kerners Augentrost	NT
<i>Eleocharis palustris</i> aggr.	Sumpfbirse	NT	<i>Euphrasia picta</i> Wimm.	Gescheckter Augentrost	NT
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Fünfblütige Sumpfbirse	LC	<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	Wiesen-Augentrost	
<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hunds-Quecke	LC	<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Wiesen-Augentrost	LC
<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Kriechende Quecke	LC	<i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp.	Berg-Augentrost	LC
<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	Nacktried	LC	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe	Salzburger Augentrost	LC
<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.	Quirlblättriges	LC	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Rot-Buche	LC
<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.	Mierenblättriges	LC	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve	Gemeiner Windenknöterich	LC
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Wald-Weidenröschen	LC	<i>Festuca altissima</i> All.	Wald-Schwingel	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwengel	LC	<i>Geum rivale</i> × urbanum		
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Rohr-Schwengel		<i>Geum rivale</i> L.	Bach-Nelkenwurz	LC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Riesen-Schwengel	LC	<i>Geum urbanum</i> L.	Echte Nelkenwurz	LC
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Schwarzwerdender	LC	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundelrebe	LC
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwengel	LC	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp.	Gewöhnliche Gundelrebe	LC
<i>Festuca ovina</i> L.	Schaf-Schwengel	LC	<i>Globularia cordifolia</i> L.	Herzblättrige Kugelblume	LC
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wiesen-Schwengel	LC	<i>Globularia nudicaulis</i> L.	Schaft-Kugelblume	LC
<i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp.	Wiesen-Schwengel	LC	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Flutendes Süßgras	LC
<i>Festuca quadriflora</i> Honck.	Niedriger Schwengel	LC	<i>Glyceria fluitans</i> aggr.		
<i>Festuca rubra</i> aggr.	Rot-Schwengel	LC	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Faltiges Süßgras	LC
<i>Festuca rubra</i> L.	Rot-Schwengel	LC	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	Wald-Ruhrkraut	LC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Moor-Geissbart	LC	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Langspornige Handwurz	LC
<i>Fragaria moschata</i> Duchesne	Moschus-Erdbeere	VU	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.)	Wohlrichende Handwurz	LC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Wald-Erdbeere	LC	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.)	Eichenfarn	LC
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Faulbaum	LC	<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Ruprechtsfarn	LC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Gemeine Esche	LC	<i>Gypsophila repens</i> L.	Kriechendes Gipskraut	LC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Erdrauch	LC	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu	LC
<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.	Wald-Gelbstern	NT	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.)	Alpen-Süßklee	LC
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Schneeglöckchen	LC	<i>Helianthemum alpestre</i> (Jacq.)	Alpen-Sonnenröschen	LC
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Stechender Hohlzahn	LC	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.)	Gemeines Sonnenröschen	LC
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Kleinblütiges Knopfkraut		<i>Helianthemum nummularium</i>	Grossblütiges	LC
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz &	Bewimpertes Knopfkraut		<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.)	Flaum-Wiesenhafer	LC
<i>Galium album</i> Mill.	Weisses Wiesen-Labkraut	LC	<i>Helleborus orientalis</i> Lam.	Östliche Nieswurz	
<i>Galium album</i> Mill. subsp. album			<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Gelbrote Taglilie	
<i>Galium anisophyllum</i> Vill.	Alpen-Labkraut	LC	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.	Leberblümchen	LC
<i>Galium aparine</i> L.	Kletten-Labkraut	LC	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Riesen-Bärenklau	
<i>Galium mollugo</i> aggr.	Wiesen-Labkraut	LC	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wiesen-Bärenklau	LC
<i>Galium mollugo</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Wiesen-	LC
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Echter Waldmeister	LC	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp.	Berg-Wiesen-Bärenklau	LC
<i>Galium palustre</i> aggr.	Sumpf-Labkraut		<i>Herniaria glabra</i> L.	Kahles Bruchkraut	LC
<i>Galium palustre</i> L.	Sumpf-Labkraut	LC	<i>Hesperis matronalis</i> L.	Gemeine Nachtviole	
<i>Galium pumilum</i> aggr.			<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orangerotes Habichtskraut	LC
<i>Galium pumilum</i> Murray	Niedriges Labkraut	LC	<i>Hieracium bifidum</i> aggr.	Gabeliges Habichtskraut	LC
<i>Galium rotundifolium</i> L.	Rundblättriges Labkraut	LC	<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.	Gemeines Habichtskraut	LC
<i>Galium uliginosum</i> L.	Moor-Labkraut	LC	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Öhrchen-Habichtskraut	LC
<i>Galium verum</i> L.	Echtes Labkraut	LC	<i>Hieracium murorum</i> aggr.	Wald-Habichtskraut	LC
<i>Gentiana asclepiadea</i> L.	Schwalbenwurz-Enzian	LC	<i>Hieracium pictum</i> Pers.	Geflecktes Habichtskraut	LC
<i>Gentiana bavarica</i> L.	Bayerischer Enzian	LC	<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	Gewöhnliches Grauzottiges	LC
<i>Gentiana campestris</i> L.	Feld-Enzian	LC	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Langhaariges Habichtskraut	LC
<i>Gentiana campestris</i> L. subsp.	Feld-Enzian	LC	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	Florentiner Habichtskraut	LC
<i>Gentiana ciliata</i> L.	Gefranster Enzian	LC	<i>Hieracium pilosum</i> Froel.	Moris' Habichtskraut	LC
<i>Gentiana clusii</i> E. P. Perrier &	Kalk-Glocken-Enzian	LC	<i>Hieracium prenanthoides</i> aggr.	Hasenlattich-Habichtskraut	LC
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Kreuzblättriger Enzian	VU	<i>Hieracium villosum</i> aggr.	Gewöhnliches Zottiges	LC
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gelber Enzian	LC	<i>Hieracium villosum</i> Jacq.	Zottiges Habichtskraut	LC
<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. lutea	Gewöhnlicher Gelber Enzian		<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Schopfiger Hufeisenklee	LC
<i>Gentiana nivalis</i> L.	Schnee-Enzian	LC	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Strauchwicke	LC
<i>Gentiana purpurea</i> L.	Purpur-Enzian	LC	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	Tannenwedel	NT
<i>Gentiana verna</i> L.	Frühlings-Enzian	LC	<i>Holcus lanatus</i> L.	Wolliges Honiggras	LC
<i>Geranium columbinum</i> L.	Tauben-Storchschnabel	LC	<i>Holcus mollis</i> L.	Weiches Honiggras	LC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Schlitzblättriger	LC	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Grüner Alpenlattich	LC
<i>Geranium molle</i> L.	Weicher Storchschnabel	LC	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Waldgerste	LC
<i>Geranium phaeum</i> subsp. lividum	Blassvioletter Braun-	LC	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.	Drachenmaul	NT
<i>Geranium pusillum</i> L.	Kleiner Storchschnabel	LC	<i>Humulus lupulus</i> L.	Hopfen	LC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.	Pyrenäen-Storchschnabel	LC	<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank &	Tannenbärlapp	LC
<i>Geranium robertianum</i> L.	Stinkender Storchschnabel	LC	<i>Hypericum ×desetangii</i> Lamotte	Des Etangs' Johanniskraut	LC
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp.	Ruprechtskraut	LC	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Behaartes Johanniskraut	LC
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Blutroter Storchschnabel	LC	<i>Hypericum humifusum</i> L.	Niederliegendes	LC
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Wald-Storchschnabel	LC	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Geflecktes Johanniskraut	LC
<i>Geum montanum</i> L.	Berg-Nelkenwurz	LC	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Gewöhnliches Geflecktes	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Hypericum maculatum</i> subsp.	Zweifelhaftes Geflecktes	LC	<i>Leucanthemum ×superbum</i> (J. W.)	Garten-Margerite	
<i>Hypericum montanum</i> L.	Berg-Johanniskraut	LC	<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D.)	Berg-Wiesen-Margerite	LC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Echtes Johanniskraut	LC	<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D.)		
<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp.	Echtes Johanniskraut	LC	<i>Leucanthemum halleri</i> (Vitman)	Hallers Margerite	LC
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Vierflügeliges Johanniskraut	LC	<i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	Wiesen-Margerite	LC
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Kahles Ferkelkraut	CR	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Gewöhnliche Wiesen-	LC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Wiesen-Ferkelkraut	LC	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Crantz	Alpen-Liebstock	LC
<i>Iberis sempervirens</i> L.	Immergrüner Bauernsenf		<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Gemeiner Liguster	LC
<i>Iberis umbellata</i> L.	Doldiger Bauernsenf		<i>Lilium martagon</i> L.	Türkenbund	LC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Stechpalme	LC	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	Alpen-Leinkraut	LC
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Drüsiges Springkraut		<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. subsp.	Alpen-Leinkraut	LC
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Wald-Springkraut	LC	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	Purpur-Leinkraut	
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Kleines Springkraut		<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Gemeines Leinkraut	LC
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Gelbe Schwertlilie	LC	<i>Linum alpinum</i> Jacq.	Alpen-Lein	LC
<i>Juglans regia</i> L.	Walnussbaum	LC	<i>Linum catharticum</i> L.	Purgier-Lein	LC
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	Alpen-Binse	LC	<i>Linum catharticum</i> L. var.		
<i>Juncus articulatus</i> L.	Glieder-Binse	LC	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Grosses Zweiblatt	LC
<i>Juncus bufonius</i> L.	Kröten-Binse	LC	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Echter Steinsame	NT
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Knäuel-Binse	LC	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Rchb.	Faltenlilie	LC
<i>Juncus effusus</i> L.	Flatter-Binse	LC	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Italienisches Raygras	
<i>Juncus filiformis</i> L.	Faden-Binse	LC	<i>Lolium perenne</i> L.	Englisches Raygras	LC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Blaugrüne Binse	LC	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Alpen-Heckenkirsche	LC
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Zarte Binse		<i>Lonicera nigra</i> L.	Schwarze Heckenkirsche	LC
<i>Juniperus communis</i> L.	Echter Wacholder	LC	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Wald-Geissblatt	LC
<i>Juniperus communis</i> subsp.	Zwerg-Wacholder	LC	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.	Immergrüne Kriech-	
<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Felsen-Kugelschötchen	LC	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Rote Heckenkirsche	LC
<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Japanisches Goldröschen		<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond	Alpen-Hornklee	LC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Eiblättriges Schlangengmaul	LC	<i>Lotus corniculatus</i> aggr.	Gemeiner Hornklee	LC
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Feld-Witwenblume	LC	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Gewöhnlicher Hornklee	LC
<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Wald-Witwenblume	LC	<i>Lotus maritimus</i> L.	Gelbe Spargelerbse	NT
<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Gewöhnliche Wald-	LC	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Sumpf-Hornklee	LC
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.	Gewöhnliche Pyramiden-	LC	<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix)	Braune Hainsimse	LC
<i>Koeleria pyramidata</i> aggr.	Pyramiden-Kammschmiele	LC	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Feld-Hainsimse	LC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Gemeiner Goldregen	LC	<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre	Gelbliche Hainsimse	LC
<i>Lactuca serriola</i> L.	Wilder Lattich	LC	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy	Weissliche Hainsimse	LC
<i>Lactuca virosa</i> L.	Gift-Lattich	NT	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Vielblütige Hainsimse	LC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Goldnessel	LC	<i>Luzula multiflora</i> aggr.	Vielblütige Hainsimse	LC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Gewöhnliche Goldnessel		<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Behaarte Hainsimse	LC
<i>Lamium galeobdolon</i> subsp.	Silber-Goldnessel		<i>Luzula sieberi</i> Tausch	Siebers Wald-Hainsimse	LC
<i>Lamium galeobdolon</i> subsp.	Berg-Goldnessel	LC	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	Ährige Hainsimse	LC
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Gefleckte Taubnessel	LC	<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	Gewöhnliche Sudeten-	LC
<i>Lamium purpureum</i> L.	Acker-Taubnessel	LC	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Gewöhnliche Wald-	LC
<i>Lapsana communis</i> L.	Rainkohl	LC	<i>Luzula sylvatica</i> aggr.	Wald-Hainsimse	LC
<i>Lapsana communis</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Rainkohl		<i>Lycopus europaeus</i> L.	Europäischer Wolfsfuss	LC
<i>Larix decidua</i> Mill.	Europäische Lärche	LC	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	Hain-Gilbweiderich	LC
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Breitblättriges Laserkraut	LC	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut	LC
<i>Laserpitium siler</i> L.	Berg-Laserkraut	LC	<i>Lysimachia punctata</i> L.	Punktierter Gilbweiderich	
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Breitblättrige Platterbse	LC	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gemeiner Gilbweiderich	LC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Wiesen-Platterbse	LC	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Blut-Weiderich	LC
<i>Lemna minor</i> aggr.	Kleine Wasserlinse		<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie	
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Herbst-Milchkraut	LC	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W.	Zweiblättrige Schattenblume	LC
<i>Leontodon helveticus</i> Mérat	Schweizer Milchkraut	LC	<i>Malus pumila</i> Mill.	Kultur-Apfelbaum	
<i>Leontodon hispidus</i> L.	Raues Milchkraut	LC	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	Holz-Apfelbaum	NT
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp.	Gewöhnliches Raues	LC	<i>Malus sylvestris</i> aggr.		
<i>Leontodon hispidus</i> subsp.	Kahlköpfiges Raues	LC	<i>Malva alcea</i> L.	Sigmarswurz	LC
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	Edelweiss	LC	<i>Malva moschata</i> L.	Bisam-Malve	LC
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.	Feld-Kresse	LC	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Kleine Malve	LC
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Virginische Kresse		<i>Malva sylvestris</i> L.	Wilde Malve	LC
<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.)	Alpenmargerite	LC	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Echte Kamille	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Strahlenlose Kamille		<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Gewöhnliche Dorn-	LC
<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenklee	LC	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Fliegen-Ragwurz	VU
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Zwerg-Schneckenklee	LC	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Männliches Knabenkraut	LC
<i>Medicago sativa</i> L.	Saat-Luzerne	LC	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp.	Männliches Knabenkraut	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Wiesen-Wachtelweizen	LC	<i>Orchis morio</i> L.	Kleines Knabenkraut	VU
<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.	Wald-Wachtelweizen	LC	<i>Orchis ustulata</i> L.	Schwärzliches Knabenkraut	NT
<i>Melica nutans</i> L.	Nickendes Perlgras	LC	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.)	Bergfarn	LC
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Weisser Honigklee	LC	<i>Origanum majorana</i> L.	Garten-Majoran	
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Hoher Honigklee	LC	<i>Origanum vulgare</i> L.	Echter Dost	LC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Echter Honigklee	LC	<i>Ornithogalum nutans</i> L.	Nickender Milchstern	VU
<i>Melissa officinalis</i> L.	Zitronen-Melisse	LC	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Doldiger Milchstern	LC
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Immenblatt	LC	<i>Orobancha alba</i> Willd.	Thymian-Würger	LC
<i>Mentha aquatica</i> L.	Wasser-Minze	LC	<i>Orobancha flava</i> F. W. Schultz	Pestwurz-Würger	NT
<i>Mentha arvensis</i> L.	Acker-Minze	LC	<i>Orobancha teucrii</i> Holandre	Gamander-Würger	NT
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Ross-Minze	LC	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	Birngrün	LC
<i>Mentha spicata</i> aggr.	Ährige Minze		<i>Oxalis acetosella</i> L.	Wald-Sauerklee	LC
<i>Mentha spicata</i> L.	Ährige Minze		<i>Oxalis corniculata</i> L.	Gehörnter Sauerklee	LC
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fiebertklee	LC	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Dillenius' Sauerklee	
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Wald-Bingelkraut	LC	<i>Oxalis stricta</i> L.	Aufrechter Sauerklee	
<i>Milium effusum</i> L.	Waldhirse	LC	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	Alpen-Spitzkiel	LC
<i>Milium effusum</i> L. subsp. <i>effusum</i>	Waldhirse	LC	<i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch	Hallers Spitzkiel	NT
<i>Minuartia sedoides</i> (L.) Hiern	Zwerg-Miere	LC	<i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch	Gewöhnlicher Haller-	NT
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern	Frühlings-Miere	LC	<i>Oxytropis jacquinii</i> Bunge	Berg-Spitzkiel	LC
<i>Moehringia muscosa</i> L.	Moos-Nabelmiere	LC	<i>Paeonia officinalis</i> L.	Pfingstrose	VU
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Dreineurige Nabelmiere	LC	<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash	Ufer-Hirse	
<i>Molinia arundinacea</i> Schrank	Rohr-Pfeifengras	LC	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Echte Hirse	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Blaues Pfeifengras	LC	<i>Papaver dubium</i> L.	Saat-Mohn	LC
<i>Muscari armeniacum</i> Baker	Armenische		<i>Papaver dubium</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Saat-Mohn	LC
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.	Kleine Traubenhyazinthe	VU	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Klatsch-Mohn	LC
<i>Muscari neglectum</i> aggr.	Weinberg-Traubenhyazinthe	NT	<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.	Weisse Trichterlilie	LC
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Mauerlattich	LC	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Vierblättrige Einbeere	LC
<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt	Alpen-Vergissmeinnicht	LC	<i>Parnassia palustris</i> L.	Sumpf-Herzblatt	LC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Acker-Vergissmeinnicht	LC	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.)	Gewöhnliche Jungfernrebe	
<i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	Sumpf-Vergissmeinnicht		<i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	Fünffingerige Jungfernrebe	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Sumpf-Vergissmeinnicht	LC	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Pastinak	LC
<i>Myosotis sylvatica</i> aggr.	Wald-Vergissmeinnicht		<i>Pedicularis ascendens</i> Gaudin	Aufsteigendes Läusekraut	LC
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Wald-Vergissmeinnicht	LC	<i>Pedicularis foliosa</i> L.	Blattrreiches Läusekraut	LC
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Wassermiere	LC	<i>Pedicularis oederi</i> Hornem.	Buntes Läusekraut	LC
<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.	Deutsche Tamariske	VU	<i>Pedicularis palustris</i> L.	Sumpf-Läusekraut	NT
<i>Narcissus xmedioluteus</i> Mill.	Zweiblütige Narzisse		<i>Pedicularis verticillata</i> L.	Quirlblättriges Läusekraut	LC
<i>Narcissus poeticus</i> L.	Weisse Garten-Narzisse	DD	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.	Weisse Pestwurz	LC
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Osterglocke	NT	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn.	Rote Pestwurz	LC
<i>Nardus stricta</i> L.	Borstgras	LC	<i>Petasites paradoxus</i> (Retz.)	Alpen-Pestwurz	LC
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Nestwurz	LC	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W.	Sprossende Felsennelke	LC
<i>Nigella damascena</i> L.	Gretchen im Busch		<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link	Steinbrech-Felsennelke	LC
<i>Nigritella rhellicani</i> aggr.	Schwarzes Männertreu	LC	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W.	Meisterwurz	LC
<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & E.	Schwarzes Männertreu	LC	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Büschelblume	
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Grosse Teichrose	LC	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Rohr-Glanzgras	LC
<i>Nymphaea alba</i> L.	Weisse Seerose	NT	<i>Phalaris arundinacea</i> L. var.		
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Basilikum		<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> L.		
<i>Oenothera biennis</i> aggr.	Zweijährige Nachtkerze		<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.)	Buchenfarn	LC
<i>Oenothera biennis</i> L.	Gewöhnliche Zweijährige		<i>Phleum alpinum</i> aggr.	Alpen-Lieschgras	LC
<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	Lamarcks Zweijährige		<i>Phleum alpinum</i> L.	Gewöhnliches Alpen-	LC
<i>Oenothera parviflora</i> L.	Gewöhnliche Kleinblütige		<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	Behaartes Lieschgras	LC
<i>Onobrychis montana</i> DC.	Berg-Esparsette	LC	<i>Phleum pratense</i> aggr.	Wiesen-Lieschgras	LC
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Saat-Esparsette		<i>Phleum pratense</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC
<i>Ononis repens</i> L.	Kriechende Hauhechel	LC	<i>Phleum rhaeticum</i> (Humphries)	Rätisches Alpen-Lieschgras	LC
<i>Ononis spinosa</i> aggr.	Dornige Hauhechel		<i>Phragmites australis</i> (Cav.)	Schilf	LC
<i>Ononis spinosa</i> L.	Dornige Hauhechel	LC	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.)	Hirschzunge	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Gewöhnliche Blasenkirsche		<i>Polygonum viviparum</i> L.	Knöllchen-Knöterich	LC
<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.)	Blasenspiere		<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gemeiner Tüpfelfarn	LC
<i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill.	Betonienblättrige Rapunzel	LC	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Gelappter Schildfarn	LC
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	Halbkugelige Rapunzel	LC	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	Lanzenfarn	LC
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Rundköpfige Rapunzel	LC	<i>Populus alba</i> L.	Silber-Pappel	LC
<i>Phyteuma ovatum</i> Honck.	Hallers Rapunzel	LC	<i>Populus nigra</i> L.	Schwarz-Pappel	LC
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Ährige Rapunzel	LC	<i>Populus tremula</i> L.	Zitter-Pappel	LC
<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp.	Gewöhnliche Ährige	LC	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Gemüse-Portulak	LC
<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.	Fichte	LC	<i>Potentilla anserina</i> L.	Gänse-Fingerkraut	LC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Gewöhnliches Bitterkraut	LC	<i>Potentilla aurea</i> L.	Gold-Fingerkraut	LC
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp.	Habichtskrautartiges		<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch	Crantz' Fingerkraut	LC
<i>Picris hieracioides</i> subsp.	Berg-Bitterkraut		<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.	Blutwurz	LC
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grosse Bibernelle	LC	<i>Potentilla nivea</i> L.	Schneeweisses Fingerkraut	VU
<i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.	Kleine Bibernelle	LC	<i>Potentilla reptans</i> L.	Kriechendes Fingerkraut	LC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Gewöhnliche Kleine	LC	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Erdbeer-Fingerkraut	LC
<i>Pinguicula alpina</i> L.	Alpen-Fettblatt	LC	<i>Potentilla verna</i> L.	Frühlings-Fingerkraut	LC
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Gemeines Fettblatt	NT	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Purpurlattich	LC
<i>Pinus cembra</i> L.	Arve	LC	<i>Primula acaulis</i> (L.) L.	Stängellose Schlüsselblume	LC
<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>	Aufrechte Berg-Föhre	LC	<i>Primula auricula</i> L.	Aurikel	LC
<i>Pinus mugo</i> Turra	Berg-Föhre	LC	<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Wald-Schlüsselblume	LC
<i>Pinus mugo</i> Turra subsp. <i>mugo</i>	Leg-Föhre	LC	<i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp.	Wald-Schlüsselblume	
<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold	Schwarz-Föhre		<i>Primula farinosa</i> L.	Mehl-Primel	LC
<i>Pinus strobus</i> L.	Weymouths-Kiefer		<i>Primula veris</i> L.	Frühlings-Schlüsselblume	LC
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Wald-Föhre	LC	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Gewöhnliche Frühlings-	LC
<i>Plantago alpina</i> L.	Alpen-Wegerich	LC	<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze	Gämskresse	LC
<i>Plantago atrata</i> Hoppe	Berg-Wegerich	LC	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Grosse Brunelle	LC
<i>Plantago atrata</i> Hoppe subsp.			<i>Prunella vulgaris</i> L.	Kleine Brunelle	LC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Spitz-Wegerich	LC	<i>Prunus avium</i> L.	Süsskirsche	LC
<i>Plantago major</i> L.	Breit-Wegerich	LC	<i>Prunus domestica</i> L.	Zwetschgenbaum	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Gewöhnlicher Breit-	LC	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Kirschlorbeer	
<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i>	Kleiner Breit-Wegerich	LC	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Felsenkirsche	LC
<i>Plantago media</i> L.	Mittlerer Wegerich	LC	<i>Prunus padus</i> L.	Traubenkirsche	LC
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Weisses Breitkölbchen	LC	<i>Prunus padus</i> L. subsp. <i>padus</i>	Gewöhnliche Traubenkirsche	LC
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer)	Grünlisches Breitkölbchen	LC	<i>Prunus spinosa</i> L.	Schwarzdorn	LC
<i>Poa alpina</i> L.	Alpen-Rispengras	LC	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve &	Weisszunge	LC
<i>Poa annua</i> L.	Einjähriges Rispengras	LC	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)	Douglasfichte	
<i>Poa bulbosa</i> L.	Knolliges Rispengras	LC	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Grosses Flohkraut	NT
<i>Poa compressa</i> L.	Platthalm-Rispengras	LC	<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	Dunkelgrünes Lungenkraut	LC
<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispengras	LC	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Alpen-Anemone	LC
<i>Poa pratensis</i> L.	Gewöhnliches Wiesen-	LC	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Weisse Alpen-Anemone	LC
<i>Poa supina</i> Schrad.	Läger-Rispengras	LC	<i>Pyrola minor</i> L.	Kleines Wintergrün	LC
<i>Poa trivialis</i> L.	Gemeines Rispengras	LC	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	Rundblättriges Wintergrün	LC
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Gewöhnliches Rispengras	LC	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.	Wilder Birnbaum	LC
<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Voralpen-Kreuzblume	LC	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Trauben-Eiche	LC
<i>Polygala amara</i> aggr.	Bittere Kreuzblume		<i>Quercus robur</i> L.	Stiel-Eiche	LC
<i>Polygala amara</i> subsp.	Bittere Kreuzblume		<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	Eisenhutblättriger	LC
<i>Polygala amarella</i> Crantz	Sumpf-Kreuzblume	LC	<i>Ranunculus acris</i> L.	Scharfer Hahnenfuss	LC
<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Buchsblättrige Kreuzblume	LC	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Gewöhnlicher Scharfer	LC
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé	Quendelblättrige Kreuzblume	LC	<i>Ranunculus acris</i> subsp.	Fries' Scharfer Hahnenfuss	LC
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Wiesen-Kreuzblume	LC	<i>Ranunculus alpestris</i> L.	Alpen-Hahnenfuss	LC
<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>oxyptera</i>	Schmalflügelige Wiesen-	NT	<i>Ranunculus auricomus</i> aggr.	Gold-Hahnenfuss	LC
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Vielblütiges Salomonssiegel	LC	<i>Ranunculus breyninus</i> Crantz	Breyne-Berg-Hahnenfuss	LC
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.	Quirlblättriges	LC	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Knolliger Hahnenfuss	LC
<i>Polygonum aviculare</i> aggr.	Vogel-Knöterich	LC	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Scharbockskraut	LC
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Gewöhnlicher Vogel-	LC	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	NT
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Schlangen-Knöterich	LC	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	Wolliger Hahnenfuss	LC
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Ampfer-Knöterich	LC	<i>Ranunculus montanus</i> aggr.	Berg-Hahnenfuss	LC
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Pfirsichblättriger Knöterich	LC	<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	Gewöhnlicher Berg-	LC
<i>Polygonum polystachyum</i> Meisn.	Vielähriger Knöterich		<i>Ranunculus platanifolius</i> L.	Platanenblättriger	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
Ranunculus repens L.	Kriechender Hahnenfuss	LC	Salix myrsinifolia Salisb.	Schwarzwerdende Weide	LC
Ranunculus trichophyllus Chaix	Haar-Wasserhahnenfuss	LC	Salix purpurea L.	Purpur-Weide	LC
Ranunculus tuberosus aggr.	Hain-Hahnenfuss	LC	Salix reticulata L.	Netz-Weide	LC
Ranunculus tuberosus Lapeyr.	Knolliger Hain-Hahnenfuss	LC	Salix retusa L.	Stumpfblättrige Weide	LC
Ranunculus villarsii DC.	Villars' Berg-Hahnenfuss	LC	Salix triandra L.	Mandel-Weide	LC
Reseda lutea L.	Gelbe Reseda	LC	Salix viminalis L.	Korb-Weide	LC
Reynoutria japonica aggr.	Staudenknöterich		Salvia officinalis L.	Echte Salbei	
Reynoutria japonica Houtt.	Japanischer		Salvia pratensis L.	Wiesen-Salbei	LC
Rhamnus cathartica L.	Purgier-Kreuzdorn	LC	Sambucus ebulus L.	Zwerg-Holunder	LC
Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	LC	Sambucus nigra L.	Schwarzer Holunder	LC
Rhinanthus angustifolius C. C.	Kahler Klappertopf	VU	Sambucus racemosa L.	Roter Holunder	LC
Rhinanthus glacialis Personnat	Grannen-Klappertopf	LC	Sanguisorba minor Scop.	Kleiner Wiesenknopf	LC
Rhinanthus minor L.	Kleiner Klappertopf	LC	Sanguisorba minor Scop. subsp.	Gewöhnlicher Kleiner	LC
Rhododendron ×intermedium	Bastard-Alpenrose		Sanguisorba officinalis L.	Grosser Wiesenknopf	NT
Rhododendron ferrugineum L.	Rostblättrige Alpenrose	LC	Sanicula europaea L.	Sanikel	LC
Rhododendron hirsutum L.	Bewimperte Alpenrose	LC	Saponaria officinalis L.	Echtes Seifenkraut	LC
Ribes petraeum Wulfen	Felsen-Johannisbeere	LC	Saxifraga aizoides L.	Bach-Steinbrech	LC
Ribes rubrum L.	Rote Johannisbeere		Saxifraga caesia L.	Blaugrüner Steinbrech	LC
Ribes uva-crispa L.	Stachelbeere	LC	Saxifraga exarata subsp.	Moschus-Steinbrech	LC
Robinia pseudoacacia L.	Robinie		Saxifraga exarata Vill.	Gefurchter Steinbrech	LC
Rosa arvensis Huds.	Feld-Rose	LC	Saxifraga hypnoides L.	Moos-Steinbrech	
Rosa canina aggr.	Hunds-Rose	LC	Saxifraga oppositifolia L.	Gegenblättriger Steinbrech	LC
Rosa canina L.	Hunds-Rose	LC	Saxifraga oppositifolia L. subsp.	Gegenblättriger Steinbrech	LC
Rosa corymbifera aggr.	Busch-Rose		Saxifraga paniculata Mill.	Trauben-Steinbrech	LC
Rosa corymbifera Borkh.	Busch-Rose	LC	Saxifraga rotundifolia L.	Rundblättriger Steinbrech	LC
Rosa majalis Herrm.	Zimt-Rose	VU	Saxifraga tridactylites L.	Dreifingeriger Steinbrech	LC
Rosa pendulina L.	Alpen-Hagrose	LC	Scabiosa columbaria L.	Tauben-Skabiose	LC
Rosa subcanina (Christ) R. Keller	Langstielige Vogesen-Rose	LC	Scabiosa columbaria L. subsp.		LC
Rosa tomentosa aggr.	Filzige Rose	LC	Scabiosa lucida Vill.	Glänzende Skabiose	LC
Rosa tomentosa Sm.	Filzige Rose	LC	Scabiosa lucida Vill. subsp. lucida		
Rosa villosa L.	Apfel-Rose	NT	Scilla bifolia L.	Zweiblättriger Blaustern	LC
Rubus armeniacus Focke	Armenische Brombeere		Scirpus sylvaticus L.	Waldbinse	LC
Rubus caesius L.	Blaue Brombeere	LC	Scrophularia nodosa L.	Knotige Braunwurz	LC
Rubus canescens DC.	Filzige Brombeere	LC	Scutellaria galericulata L.	Sumpf-Helmkraut	LC
Rubus corylifolius aggr.	Haselblatt-Brombeere		Secale cereale L.	Roggen	
Rubus fruticosus aggr.	Echte Brombeere	LC	Sedum acre L.	Scharfer Mauerpfeffer	LC
Rubus idaeus L.	Himbeere	LC	Sedum album L.	Weisser Mauerpfeffer	LC
Rubus saxatilis L.	Steinbeere	LC	Sedum alpestre Vill.	Alpen-Mauerpfeffer	LC
Rumex acetosa L.	Wiesen-Sauerampfer	LC	Sedum atratum L.	Dunkler Mauerpfeffer	LC
Rumex alpestris Jacq.	Berg-Sauerampfer	LC	Sedum hispanicum L.	Spanischer Mauerpfeffer	LC
Rumex alpinus L.	Alpen-Ampfer	LC	Sedum hybridum L.	Bastard-Fettkraut	
Rumex conglomeratus Murray	Knäuelblütiger Ampfer	LC	Sedum rupestre aggr.	Felsen-Mauerpfeffer	LC
Rumex crispus L.	Krauser Ampfer	LC	Sedum rupestre L.	Gewöhnlicher Felsen-	LC
Rumex obtusifolius L.	Stumpfblättriger Ampfer	LC	Sedum sexangulare L.	Milder Mauerpfeffer	LC
Rumex obtusifolius L. subsp.			Sedum spurium M. Bieb.	Kaukasus-Fettkraut	
Rumex sanguineus L.	Blut-Ampfer	LC	Sedum telephium L.	Riesen-Fettkraut	LC
Rumex scutatus L.	Schildblättriger Ampfer	LC	Sedum telephium L. subsp.	Purpurrotes Riesen-Fettkraut	LC
Sagina apetala Ard. subsp.	Gewöhnliches Kronblattloses	NT	Sedum telephium subsp. fabaria	Saubohnen-Riesen-Fettkraut	NT
Sagina procumbens L.	Niederliegendes Mastkraut	LC	Selaginella selaginoides (L.)	Dorniger Moosfarn	LC
Sagina saginoides (L.) H. Karst.	Alpen-Mastkraut	LC	Sempervivum montanum L.	Berg-Hauswurz	LC
Salix alba L.	Silber-Weide	LC	Senecio alpinus (L.) Scop.	Alpen-Greiskraut	LC
Salix appendiculata Vill.	Grossblättrige Weide	LC	Senecio doronicum (L.) L.	Gämswurz-Greiskraut	LC
Salix aurita L.	Ohr-Weide	LC	Senecio erucifolius L.	Raukenblättriges Greiskraut	LC
Salix babylonica L.	Echte Trauerweide		Senecio inaequidens DC.	Südafrikanisches Greiskraut	
Salix caprea L.	Sal-Weide	LC	Senecio jacobaea L.	Jakobs Greiskraut	LC
Salix cinerea L.	Grau-Weide	LC	Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.)	Fuchs' Greiskraut	LC
Salix elaeagnos Scop.	Lavendel-Weide	LC	Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.)	Gewöhnliches Fuchs'	
Salix hastata L.	Spießblättrige Weide	LC	Senecio ovatus aggr.	Fuchs' Greiskraut	
Salix herbacea L.	Kraut-Weide	LC	Senecio viscosus L.	Klebriges Greiskraut	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Gemeines Greiskraut	LC	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.	Mutterkraut	
<i>Sequoiadendron giganteum</i>			<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfarn	LC
<i>Seseli libanotis</i> (L.) W. D. J. Koch	Hirschheil	LC	<i>Taraxacum alpinum</i> aggr.	Alpen-Löwenzahn	LC
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Kalk-Blaugras	LC	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.	Gewöhnlicher Löwenzahn	LC
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. &	Graugrüne Borstenhirse	LC	<i>Taxus baccata</i> L.	Eibe	LC
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Grüne Borstenhirse	LC	<i>Tephrosia capitata</i> (Wahlenb.)	Orangerotes Greiskraut	VU
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	Kalk-Polsternelke	LC	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Akeleiblättrige Wiesenraute	LC
<i>Silene armeria</i> L.	Nelken-Leimkraut	NT	<i>Thalictrum minus</i> L.	Kleine Wiesenraute	LC
<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	Kron-Lichtnelke	NT	<i>Thesium alpinum</i> L.	Alpen-Bergflachs	LC
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Rote Waldnelke	LC	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	Pyrenäen-Bergflachs	LC
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Kuckucks-Lichtnelke	LC	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Acker-Täschelkraut	LC
<i>Silene noctiflora</i> L.	Acker-Waldnelke	VU	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Stängelumfassendes	LC
<i>Silene nutans</i> L.	Nickendes Leimkraut	LC	<i>Thuja occidentalis</i> L.	Amerikanischer Lebensbaum	
<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Gewöhnliches Nickendes	LC	<i>Thuja plicata</i> D. Don	Riesen-Lebensbaum	
<i>Silene pratensis</i> (Rafn) Godr.	Weisse Waldnelke	LC	<i>Thymus alpestris</i> (Čelak.) A.	Voralpen-Feld-Thymian	LC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Klatschnelke	LC	<i>Thymus praecox</i> Opiz	Früher Feld-Thymian	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Gewöhnliche Klatschnelke	LC	<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp.	Früher Feld-Thymian	LC
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i>	Alpen-Klatschnelke	LC	<i>Thymus praecox</i> subsp.	Gebirgs-Feld-Thymian	LC
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Acker-Senf	LC	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Arznei-Feld-Thymian	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Bittersüßer Nachtschatten	LC	<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp.	Arznei-Feld-Thymian	LC
<i>Soldanella alpina</i> L.	Grosses Alpenglöckchen	LC	<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	Feld-Thymian	LC
<i>Solidago canadensis</i> aggr.	Kanadische Goldrute		<i>Thymus vulgaris</i> L.	Gewürz-Thymian	
<i>Solidago canadensis</i> L.	Kanadische Goldrute		<i>Tilia cordata</i> Mill.	Winter-Linde	LC
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Spätblühende Goldrute		<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Sommer-Linde	LC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Echte Goldrute	LC	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Kelch-Simsenlilie	LC
<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp.	Gewöhnliche Goldrute	LC	<i>Tozzia alpina</i> L.	Alpenrachen	LC
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i>	Alpen-Goldrute	LC	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Wiesen-Bocksbart	LC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Acker-Gänsedistel	LC	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp.	Östlicher Wiesen-Bocksbart	LC
<i>Sonchus asper</i> Hill	Rauhe Gänsedistel	LC	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	Kugelorchis	LC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Kohl-Gänsedistel	LC	<i>Trifolium badium</i> Schreb.	Braun-Klee	LC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Echter Mehlbeerbaum	LC	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Zweifelhafter Klee	LC
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Vogelbeerbaum	LC	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Bastard-Klee	
<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp.		LC	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Bastard-Klee	
<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i>		DD	<i>Trifolium medium</i> L.	Mittlerer Klee	LC
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.)	Zwergmispel	LC	<i>Trifolium montanum</i> L.	Berg-Klee	LC
<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.			<i>Trifolium patens</i> Schreb.	Spreiz-Klee	VU
<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. &	Berg-Mehlbeerbaum	LC	<i>Trifolium pratense</i> L.	Rot-Klee	LC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Elsbeerbaum	LC	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Rot-Klee	LC
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Wilde Mohrenhirse		<i>Trifolium repens</i> L.	Kriechender Klee	LC
<i>Sparganium erectum</i> L.	Ästiger Igelkolben	NT	<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>		LC
<i>Stachys alpina</i> L.	Alpen-Ziest	LC	<i>Trifolium thalii</i> Vill.	Thals Klee	LC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Echte Betonie	LC	<i>Triglochin palustris</i> L.	Sumpf-Dreizack	LC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.			<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.)	Geruchlose Strandkamille	LC
<i>Stachys palustris</i> L.	Sumpf-Ziest	LC	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.	Wiesen-Goldhafer	LC
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Wald-Ziest	LC	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.	Wiesen-Goldhafer	
<i>Stellaria graminea</i> L.	Gras-Sternmiere	LC	<i>Trollius europaeus</i> L.	Europäische Trollblume	LC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Gewöhnliche Vogelmiere	LC	<i>Tulipa gesneriana</i> L.		
<i>Stellaria media</i> aggr.	Vogelmiere	LC	<i>Tussilago farfara</i> L.	Huflattich	LC
<i>Stellaria nemorum</i> L.	Hain-Sternmiere	LC	<i>Typha latifolia</i> L.	Breitblättriger Rohrkolben	LC
<i>Stellaria nemorum</i> L. subsp.	Gewöhnliche Hain-	LC	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Berg-Ulme	LC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Abbisskraut	LC	<i>Urtica dioica</i> L.	Grosse Brennnessel	LC
<i>Swertia perennis</i> L.	Moorenzian	NT	<i>Vaccinium gaultherioides</i> Bigelow	Kleinblättrige Rauschbeere	LC
<i>Symphoricarpos ×chenaultii</i>			<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Heidelbeere	LC
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F.	Schneebeere		<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	Gewöhnliche Rauschbeere	NT
<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	Rauhe Wallwurz		<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	Preiselbeere	LC
<i>Symphytum grandiflorum</i> DC.	Grossblütige Wallwurz		<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp.	Gewöhnliche Preiselbeere	
<i>Symphytum officinale</i> aggr.	Echte Wallwurz		<i>Valeriana dioica</i> L.	Sumpf-Baldrian	LC
<i>Symphytum officinale</i> L.	Echte Wallwurz	LC	<i>Valeriana montana</i> L.	Berg-Baldrian	LC
<i>Tamus communis</i> L.	Schmerwurz	LC	<i>Valeriana officinalis</i> aggr.	Arznei-Baldrian	LC

Art Latein	Art Deutsch	RL	Art Latein	Art Deutsch	RL
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Gewöhnlicher Arznei-	LC	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Hain-Veilchen	LC
<i>Valeriana repens</i> Host	Kriechender Arznei-Baldrian	LC	<i>Viola tricolor</i> L.	Gewöhnliches Feld-	
<i>Valeriana tripteris</i> L.	Dreiblatt-Baldrian	LC	<i>Viscum album</i> L.	Mistel	LC
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Gekielter Ackersalat	LC	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Laubholz-Mistel	LC
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Echter Ackersalat	LC	<i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i>	Tannen-Mistel	LC
<i>Valerianella locusta</i> aggr.	Echter Ackersalat				
<i>Veratrum album</i> L.	Gemeiner Germer	LC			
<i>Veratrum album</i> subsp.	Grünlicher Germer	LC			
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Grossblütige Königskerze	LC			
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Dunkle Königskerze	LC			
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Kleinblütige Königskerze	LC			
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp.	Gewöhnliche Kleinblütige	LC			
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Argentinisches Eisenkraut				
<i>Verbena officinalis</i> L.	Eisenkraut	LC			
<i>Veronica alpina</i> L.	Alpen-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	Blauer Wasser-Ehrenpreis				
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Blauer Wasser-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica aphylla</i> L.	Blattloser Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica arvensis</i> L.	Feld-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bachbungen-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Gamander-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica chamaedrys</i> L. subsp.					
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Faden-Ehrenpreis				
<i>Veronica fruticulosa</i> L.	Halbstrauchiger Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Efeu-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Efeu-	LC			
<i>Veronica hederifolia</i> subsp.	Hain-Efeu-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica montana</i> L.	Berg-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica officinalis</i> L.	Echter Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica peregrina</i> L.	Wander-Ehrenpreis				
<i>Veronica persica</i> Poir.	Persischer Ehrenpreis				
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Thymian-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp.	Gewöhnlicher Thymian-	LC			
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp.	Gebirgs-Thymian-Ehrenpreis	LC			
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	Nessel-Ehrenpreis	LC			
<i>Viburnum lantana</i> L.	Wolliger Schneeball	LC			
<i>Viburnum opulus</i> L.	Gemeiner Schneeball	LC			
<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.	Runzelblättriger Schneeball				
<i>Vicia cracca</i> L.	Vogel-Wicke	LC			
<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>cracca</i>	Gewöhnliche Vogel-Wicke	LC			
<i>Vicia dumetorum</i> L.	Hecken-Wicke	NT			
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Behaarte Wicke	LC			
<i>Vicia lutea</i> L.	Gelbe Wicke				
<i>Vicia sativa</i> L.	Futter-Wicke	LC			
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Gewöhnliche Futter-Wicke	LC			
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.)	Schmalblättrige Futter-Wicke	LC			
<i>Vicia sepium</i> L.	Zaun-Wicke	LC			
<i>Vicia sylvatica</i> L.	Wald-Wicke	LC			
<i>Vinca major</i> L.	Grosses Immergrün				
<i>Vinca minor</i> L.	Kleines Immergrün	LC			
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz	LC			
<i>Viola arvensis</i> Murray	Acker-Stiefmütterchen	LC			
<i>Viola biflora</i> L.	Gelbes Berg-Veilchen	LC			
<i>Viola hirta</i> L.	Behaartes Veilchen	LC			
<i>Viola lutea</i> Huds.	Gelbes Alpen-	LC			
<i>Viola lutea</i> Huds. subsp. <i>lutea</i>					
<i>Viola odorata</i> L.	Wohlrichendes Veilchen	LC			
<i>Viola palustris</i> L.	Sumpf-Veilchen	LC			
<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau	Wald-Veilchen	LC			